



KONEELLINEN ILMANVAIHTO VARUSTETTUNA LÄMMÖNTALTEENOTOLLA
ILMANVAIHTO JA TULISUJEN KORVAUSILMA
ESITETÄÄN ERILLISESSÄ SUUNNITELMASSA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3

PALOVAIROITTIMET RAKENNUKSEEN, 1PV/60m²
SÄHKÖVERKKOON KYTKETTYT JA AKKUVARMENNETUT PALOVAIROITTIMET

TURVALASI = 4mm karkaistuu lasi

HUOM.
Perustuksia ei mitoiteta tämän piirustuksen mukaisesti. Perustuksen mitat selviävät erillisestä perustuksen mittapiirroksestä.

HUOM.
Tämä piirustus on JUKKATALO OY:n omaisuutta. Piirustuksen käyttäminen ja jäljentäminen ilman lupaamme on kielletty.

MUUTOS-A	dB merkinnät lisätty	18.12.2018	TPuu
K.osa/Kylä 40 Ylästä	Korttel/Tila 40203	Tontti/Rn.o 3	Viranomaisen arkkitehtimerkintöjä varten Rak.luvan n.o
Rakennustoimenne UUDI SRAKENNUS	Pinustaja PAAPI IRUSTUS		Juoks. n.o
Rakennuskohteen nimi ja osoite Eemelitallot Oy Hiirivuorenkuja 5, A-B Hiirivuorenkuja 5 01690 Vantaa	Pinustuksen sisältö POHJAT HORMISTO		mk 1:50 1:20
Suunnittelija, päiväys ja allekirjoitus JUKKA Puh. 020 770 7100 Yhteyshenkilö	Pvm. 15.11.2018 Tilaaja TPuu Tark.	Suunnitteluala ARK	Talokyyppi Sop.n.o 223032